



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA DE LAGO VERDE  
**DIÁRIO OFICIAL**

**PODER EXECUTIVO**



Processo nº 010303/22  
Folhas nº 244  
Rubrica: 2

Edição 36/2022 Lago Verde - MA, 29/04/2022

**EXPEDIENTE**

O Diário Oficial do Município de Lago Verde - MA, exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação da Administração Direta deste Município.

**ACERVO**

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Lago Verde poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço:

<https://www.lagoverde.ma.gov.br/diario>

Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse

<https://www.lagoverde.ma.gov.br/diario>. As consultas, pesquisas e download são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

**ENTIDADE**

Prefeitura Municipal de Lago Verde - MA  
CNPJ: 06.021.174/0001-17, Prefeito Alex Cruz Almeida

Endereço: Av. Vereador Osmar Rodrigues Lima, 1002

Telefone: (99) 3621 0533 e-mail:

[ti@lagoverde.ma.gov.br](mailto:ti@lagoverde.ma.gov.br)

Site: <https://www.lagoverde.ma.gov.br>

neste município, mediante o regime de MENOR PREÇO POR LOTES, Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supracitado, de segunda a sexta feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas, onde poderão ser consultados gratuitamente e obtidos mediante a entrega no setor de licitações. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e via e-mail: [pmlv.cpl@hotmail.com](mailto:pmlv.cpl@hotmail.com), LAGO VERDE - MA, 29 de abril de 2022. JAILSON DE ARAUJO. Presidente da CPL/PMLV.

Código identificador:

54d2840bf16d95e65d600df0824d0d30e7f133f8b86eaf8959d2d64e2cbab28193  
00b7c3c07b015bb62c5563b7fe74c97eaa1fa1ab4eed4bbcf0c9ef73a3b09

**EXTRATO DA ATA SRP**

**013-2022/PMLV/MA**

**REF.:** ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 013/2022 - CPL/PMLV PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 010303/2022 VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. OBJETO: registro de preços para aquisição de veículos novos para as secretarias municipais de Lago Verde/MA.

**Licitação**

**AVISO DE LICITAÇÃO**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022-CPL/PMLV. A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE, com sede na Av. ver. Osmar, 1002, Centro, Lago Verde, Estado do Maranhão, torna público que, realizara às 09:00h (nove horas) do dia 20 de maio de 2022, a licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo menor preço por lote, sob o regime de execução por empreitada global. O objeto desta licitação é a Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para Construção de 05 (cinco) Unidades Escolares nos Povoados: Vila João Alberto (01 Unidade Escolar), Juçaral (01 Unidade Escolar), Lago Limpo (01 Unidade Escolar), Morada Nova (01 Unidade Escolar) e Tatajuba (01 Unidade Escolar),**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS VEICULOS	UND	QUANT	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	Veículo automotor de passeio 0KM. Especificações Técnicas: Motorização 1.0, combustível FLEX (álcool/gasolina), câmbio manual de 5 marchas, tração dianteira, direção elétrica e ar-condicionado. Ano corrente ou superior. Cor Branco.	UND	4	RENAULT KWID 1.0 2022/2022 BRASILEIRA	92.500,00	370.000,00



<p>Veículo automotor 08M, tipo PICKUP. Especificações Técnicas: câmbio manual, cabine dupla com 4 portas, motor no mínimo 1.4; combustível FLEX, ar-condicionado, barra de proteção nas portas, cintos de segurança retratáveis de 3 pontos com regulagem de altura, direção hidráulica, controle eletrônico de estabilidade, controle de tração, airbag duplo (motorista e passageiro) e abs com ebd, gancho para amarração de carga na caçamba, volante com regulagem de altura, grade de proteção no vidro traseiro, cilindrada mínima total (cc) 1350; capacidade mínima de caçamba (litros) 430; capacidade mínima de tanque de combustível (litros) 48. Dimensões mínimas: comprimento do veículo (mm) 4.400; largura do veículo (mm) 1.720. Altura do veículo (mm) 1.550.</p>	<p>UND 4</p>	<p>FAT STRADA CD 1.4 2022/2022 BRASILEIRA</p>	<p>128.500,00</p>	<p>512.000,00</p>	<p>Veículo automotor tipo ônibus para 26 passageiros. Especificação Técnica: características mínimas ano/mo delo 2021 ou superior (o ano/mo delo deve corresponder, no mínimo, à data de emissão de nota fiscal); carroçaria completa carroceria e chassis integrados; capacidade de no mínimo 26 passageiros + motorista; ar condicionado completo do veículo (cabine do motorista e salão dos passageiros); defletor com ventilação no painel; poltronas individuais com cinta abdominal para todos os passageiros; largura das poltronas de no mínimo 400mm; assentos antiderrapantes porta parafusos internos para armazenamento de mochilas; janelas laterais com dois móveis e cortinas em todas as janelas; acesso ao posto do motorista facilitado pelo rebatimento do capô do motor; direção hidráulica ou elétrica; porta com trava mecânica e externa; motor com potência de no mínimo 152 cv; taquímetro eletrônico comum no painel; injeção eletrônica direta (diel); computador de bordo; rodado duplo na traseira; sistema de bateria de 24 volts acionado por duas baterias; rádio am/fm/mp3/usb instalado; câmera de ré, strene de ré e retrovisores de manobra; identificação padrão escolar nas laterais e traseira; tanque de combustível com capacidade mínima de 150 litros de diesel; combustível diesel e 10 tanques com reservatório de água.</p>	<p>UND 2</p>	<p>VOYAGE ATTACK 8M ESCOLAR 4x4 2021/2022 BRASILEIRA</p>	<p>810.000,00</p>	<p>1.238.000,00</p>
<p>Veículo automotor 08M, tipo PICKUP. Especificações Técnicas: câmbio manual, cabine dupla com 4 portas, motor no mínimo 1.4; combustível FLEX, ar-condicionado, barra de proteção nas portas, cintos de segurança retratáveis de 3 pontos com regulagem de altura, direção hidráulica, controle eletrônico de estabilidade, controle de tração, airbag duplo (motorista e passageiro) e abs com ebd, gancho para amarração de carga na caçamba, volante com regulagem de altura, grade de proteção no vidro traseiro, cilindrada mínima total (cc) 1350; capacidade mínima de caçamba (litros) 430; capacidade mínima de tanque de combustível (litros) 48. Dimensões mínimas: comprimento do veículo (mm) 4.400; largura do veículo (mm) 1.720. Altura do veículo (mm) 1.550. Veículo automotor tipo ambulância UTI. Especificações Técnicas: com simulador a circuito visual; terminal móvel digital e griteira, modificado para políciamento asfáltico; rádio AM/FM com player de CD e entrada de USB, ou multimídia, aderente com características de identificação a ser em determinado pelo órgão fabricante. Adesivos 4x4 por completo nos veículos. EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS E ACESSORIOS: Conjunto simulador acústico visual; lanterna central com lâmpada direcional no teto do veículo, localizada entre os bancos dianteiros e traseiros, com base de linha de produção normal; Rádio transceptor VHF/FM, móvel instalado no painel de instrumento da viatura, no local destinado ao rádio avião. A antena do rádio deverá ser montada no centro do teto da viatura de forma que a guarnição de vedação tenha o assentamento total; Rádio transceptor VHF/FM, móvel, com uma segunda antena de som, instalada no teto do veículo, voltada para os ocupantes do carro. Rádio Móvel com software de programação e cabo de programação do rádio móvel, com todos os acessórios exigidos pelo CONTRAN. Política de proteção solar (isolante) conforme legislação.</p>	<p>UND 4</p>	<p>FAT STRADA CD 1.4 2022/2022 BRASILEIRA</p>	<p>144.500,00</p>	<p>520.000,00</p>	<p>Veículo automotor tipo veículo ambulância UTI. Especificação Técnica: tipo de carroceria: furgão novo 08m. Ano/mo delo mínimo: 2021/2021 ou superior. Entre eixos: 4,00 metros. Comprimento: 5,90 metros. Carga útil: 1.500 kg. Teto alto. Motorização mínima 2.3 litros, 16 válvulas, 127 cv com diesel. Câmbio manual de 5 marchas à frente e 1 à ré. Preparação para rádio com setena e alternância. Rádio com antena, leitor mp3, entrada usb. Retrovisores externos elétricos, arcos duplos (motorista e passageiro). Barra de proteção nas portas. Cintos de segurança dianteiros laterais retratáveis de 3 pontos com regulagem de altura. Direção hidráulica. Iluminação no compartimento de carga. Luz de leitura. Rolos de aço escovado e pneus 16 polegadas. Tanque 130, combustível diesel. Tanque de combustível com reversa: 80 litros. Freios: dianteiro disco ventilado; traseiro disco; com sistema abs, ar-condicionado no veículo completo (cabine do motorista e compartimento de passageiros). Brake light. Faróis de neblina. Travas elétricas. Vidros dianteiros elétricos. Banco do motorista com regulagem de altura. Películas protetoras (invisíveis) nos vidros segundo legislação em vigor. Transformação em ambulância UTI - tipo I, certificado de aptidão à tonalidade de trânsito. AMBULANCIA JANELA colada com vidro de correr operadas na porta lateral; Vidros operados nas portas traseiras; Passagem de comunicação entre cabine e ambulância, comunicadora em chapa de compensado naval revestida em fôrmica retardada; Revestimento interno das laterais, caixas de roda e teto em plástico ABS; Piso revestido em laje de PVC de alta resistência; Iluminação interna acústica em poliestireno expandido; Banco do médico tipo poltrona com encosto de cabeça integrado, dispositivo giratório e com cinta de segurança abdominal, instalado no cabeceira da maca; 01 (uma) maca com pes retratável em alumínio com trilhos, cinta de segurança e estrutura de alumínio; Proteção em aço inox nas áreas de descanso das rodas da maca; Mobiliário interno no lateral esquerdo do sulco composto de bancada com local para acondicionamento dos equipamentos médicos; Banco de removação; Bateria auxiliar e inversor; Armário para 02 cilindros de oxigênio; Armário superior ocupando toda extensão da lateral dotado de portas correias em acrílica transparentes; Torre entre armário superior e bancada composta por 02 nichos com leve inclinação para alojar materiais, todos no móvel são confeccionados em chapa de compensado naval e revestido em fôrma texturizada a sem quemas vivas; 01 banco tipo baú para três lugares com cintos de segurança, de acordo com o padrão de segurança, placa giratória de material de substrato; Porta ltrua; Biquia de aço inox de 03 pontos com flashmetro, com máscara nebulizador, aspirador e umidificador; suporte duplo para cilindros; 01 Cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro, Pega não fixado no teto, em perfil tubular revestido em PVC, capote para auto e plasma acoplado pega mic; Sinalizador tipo barra com Led de alto brilho, drena eletrônica (ROOV) de quatro luzes e 06 (seis) sinalizadores polímeros nas laterais de Led na cor vermelha; 02 (dois) sinalizadores polímeros na traseira de Led na cor vermelha; Farol de embarque traseiro; 04 (quatro) luminárias internas de Led de dupla iluminação instaladas no teto.</p>	<p>UND 2</p>	<p>VOYAGE ATTACK 8L ESCOLAR 4x4 2022 BRASILEIRA</p>	<p>812.000,00</p>	<p>1.620.000,00</p>
<p>VEICULO AUTOMOTOR TIPO VAN 08M. Especificações Técnicas: cor branca, com as seguintes características mínimas: Tipo de combustível: diesel, ar condicionado completo no veículo (cabine do motorista e salão dos passageiros); Vidros e travas elétricas; retrovisores elétricos; rádio com entrada usb e Bluetooth; sistema de controle de blocos; portas traseiras com janelas de vidro e abertura 150cm; com invisíveis nos vidros laterais e traseiros; freios a disco nas 4 rodas com abs; direção hidráulica; invisibilidade do assento ao tanque de combustível, rodas em aço aço 140; corrente de distribuição no motor; cinta de cinto de 55 marchas no painel; indicador de mudança de marcha; tanque de combustível de no mínimo 130 litros; Iluminação interna; faixas refletivas; isolamento termo acústico teto e laterais; tapeteiro; assistor de tachômetro, duto de ar condicionado; cinto de segurança; câmbio de motorista e salão dos passageiros; bancos reclináveis com até 3 posições; cortinas com saída emergência; redina para baixo em todos os bancos; 4 alto falantes 05; 2 alto falantes de 60w; com capacidade para 15 pessoas (15 passageiros e 1 motorista); potência mínima de 130 cv a 3.500 rpm; torque 31,7 kgm a 1.500 rpm; motor de 4 cilindros, 16 válvulas, refrigerado a água; tração dianteira 3ª faz.</p>	<p>UND 4</p>	<p>RENAULT MASTER L1H1 2012/2021 BRASILEIRA</p>	<p>319.900,00</p>	<p>1.276.000,00</p>	<p>Veículo automotor tipo veículo ambulância UTI. Especificação Técnica: tipo de carroceria: furgão novo 08m. Ano/mo delo mínimo: 2021/2021 ou superior. Entre eixos: 4,00 metros. Comprimento: 5,90 metros. Carga útil: 1.500 kg. Teto alto. Motorização mínima 2.3 litros, 16 válvulas, 127 cv com diesel. Câmbio manual de 5 marchas à frente e 1 à ré. Preparação para rádio com setena e alternância. Rádio com antena, leitor mp3, entrada usb. Retrovisores externos elétricos, arcos duplos (motorista e passageiro). Barra de proteção nas portas. Cintos de segurança dianteiros laterais retratáveis de 3 pontos com regulagem de altura. Direção hidráulica. Iluminação no compartimento de carga. Luz de leitura. Rolos de aço escovado e pneus 16 polegadas. Tanque 130, combustível diesel. Tanque de combustível com reversa: 80 litros. Freios: dianteiro disco ventilado; traseiro disco; com sistema abs, ar-condicionado no veículo completo (cabine do motorista e compartimento de passageiros). Brake light. Faróis de neblina. Travas elétricas. Vidros dianteiros elétricos. Banco do motorista com regulagem de altura. Películas protetoras (invisíveis) nos vidros segundo legislação em vigor. Transformação em ambulância UTI - tipo I, certificado de aptidão à tonalidade de trânsito. AMBULANCIA JANELA colada com vidro de correr operadas na porta lateral; Vidros operados nas portas traseiras; Passagem de comunicação entre cabine e ambulância, comunicadora em chapa de compensado naval revestida em fôrma retardada; Revestimento interno das laterais, caixas de roda e teto em plástico ABS; Piso revestido em laje de PVC de alta resistência; Iluminação interna acústica em poliestireno expandido; Banco do médico tipo poltrona com encosto de cabeça integrado, dispositivo giratório e com cinta de segurança abdominal, instalado no cabeceira da maca; 01 (uma) maca com pes retratável em alumínio com trilhos, cinta de segurança e estrutura de alumínio; Proteção em aço inox nas áreas de descanso das rodas da maca; Mobiliário interno no lateral esquerdo do sulco composto de bancada com local para acondicionamento dos equipamentos médicos; Banco de removação; Bateria auxiliar e inversor; Armário para 02 cilindros de oxigênio; Armário superior ocupando toda extensão da lateral dotado de portas correias em acrílica transparentes; Torre entre armário superior e bancada composta por 02 nichos com leve inclinação para alojar materiais, todos no móvel são confeccionados em chapa de compensado naval e revestido em fôrma texturizada a sem quemas vivas; 01 banco tipo baú para três lugares com cintos de segurança, de acordo com o padrão de segurança, placa giratória de material de substrato; Porta ltrua; Biquia de aço inox de 03 pontos com flashmetro, com máscara nebulizador, aspirador e umidificador; suporte duplo para cilindros; 01 Cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro, Pega não fixado no teto, em perfil tubular revestido em PVC, capote para auto e plasma acoplado pega mic; Sinalizador tipo barra com Led de alto brilho, drena eletrônica (ROOV) de quatro luzes e 06 (seis) sinalizadores polímeros nas laterais de Led na cor vermelha; 02 (dois) sinalizadores polímeros na traseira de Led na cor vermelha; Farol de embarque traseiro; 04 (quatro) luminárias internas de Led de dupla iluminação instaladas no teto.</p>	<p>UND 2</p>	<p>RENAULT MASTER L2H2 2022/2022 BRASILEIRA</p>	<p>519.000,00</p>	<p>1.038.000,00</p>
<p>Veículo automotor TIPO VAN. Especificações Técnicas: Veículo automotor tipo VAN 4x2, porta transporte de pessoas com capacidade total mínima: 11 lugares (10 passageiros + 1 motorista); veículo zero quilômetro. Potência (mínimo de 110cv, motor diesel turbo 2.2, versão de 143 cv a 3.000 rpm a 32,7 kgm a 1.200 rpm. Câmbio manual de 5 ou 6 marchas à frente e 1 à ré; Direção Hidráulica; O propulsor conta com injeção Common Rail, reversão catalítica seletiva com Arla 32, intercalador, entre outras. Ar condicionado completo do veículo no cabine e salão dos passageiros, com comando digital, sem com (CDMP) e BLUETOOTH.</p>	<p>UND 2</p>	<p>F E U G E L I EXPERT 2022/2022 BRASILEIRA</p>	<p>279.500,00</p>	<p>550.000,00</p>	<p>Veículo automotor tipo micro-ônibus para 21 passageiros. Especificação Técnica: Veículo novo, zero Km; ano/mo delo 2021 ou superior (o ano/mo delo deve corresponder, no mínimo, à data de emissão de nota fiscal); Cor Branca; Capacidade mínima de 21 passageiros contados a motorista; Tipo Combustível: Diesel; motorização com potência mínima de 147 cv, injeção eletrônica, mínimo de 05 marchas à frente e 01 à ré, ar-condicionado completo no veículo (cabine do motorista e salão dos passageiros); direção hidráulica ou elétrica; janelas com vidros fumê; móveis com quebração; Sistema de freios ABS; poltronas modelo rodoviária reclinável; Cinto de segurança abdominal para todos as poltronas; janelas com cintos de segurança e bagageiro.</p>	<p>UND 1</p>	<p>MERCEDES BENZ SPINTER MINTBUS 2022/2022</p>	<p>409.000,00</p>	<p>409.000,00</p>

Processo nº 010307/2022  
Folhas nº 345  
Rubrica: 02





<p>Veículo automotor tipo ambulância simples de remanejo. Especificação Técnica: Veículo ambulância adaptada simples remanejo tipo A1; veículo utilitário cabina simples tração dianteira, (ambulância de simples remanejo); zero quilômetro (modelo e fabricação do ano); combustível: gasolina, direção hidráulica, ar condicionado completo no veículo (cabine do motorista e compartimento do paciente); potência mínima 60cv de 88 cv; protetor de cárter. Equipado como ambulância simples remanejo, havi na cor branca, vidro vista na porta traseira, temperado com adesivo laminar, janelas com vidro espigo na lateral direita, revestimento interno na cor branca, 01 maca com pes retráteis em alumínio sobre rodas giratórias, cabeceira móvel com três regulagens de altura, cobrindo da espuma de poliuretano com revestimento em couro ou alternativo, dois cintos de imobilização do paciente e sistema de fixação de ossos tipo trava engate rápido; banco tipo bed, para três ocupantes com cinto de segurança abdominal, almofada de encosto e assento, instalada na lateral esquerda do ambulatório suporte para cilindro de oxigênio; cilindro de oxigênio de 03 litros com medidor; régua tripla de oxigênio, composta de frasco de aspiração, frasco de umidificação e fluorograma, suporte para soro e soro; peso máx. bruto na loto em perfil tabular de alumínio 811; sinalizador visual tipo barra, com medula vermelha, e elemento refletivo reflexivo, composto de sirene de um tom, 01 luminária redonda com lâmpadas halógenas instalada no teto com interruptor na traseira do ambulatório; cabos elétricos superdimensionados, "antichamas", norme abnt; adesivos em vinil vermelho "ambulância" invertida na dianteira, calafetação de toda a fresta de piso e revestimento com estofado de calafetação de toda as frestas do piso e revestimento com estofado de poliuretano, ar condicionado completo no veículo em todos os compartimentos; licenciamento e emplacamento e demais itens exigidos por lei.</p>	<p>UND</p>	<p>FILIO FIORINO AMBULANCIA 7022/2022 BRASILEIRA 149.509,00 398.000,00</p>
<p>Veículo automotor tipo ambulância simples de remanejo. Especificação Técnica: Veículo tipo picape pp, cabina simples, 01 tração 4x4, combustível diesel, zero km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio 01 ABS 1 na quatro rodas, modelo do ano de contratação ou de ano posterior adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMANEJO implementado 01 bed de alumínio adaptado 01 portas traseiras. 01 capacidade máx. de carga 1.000 kg. Motor; Potência máx. 109 cv; 01 todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; Saídas p/ captação de ar de admissão do motor e diferencial; Capacidade volumétrica não inferior a 5,5 metros cúbicos no total. Sist. Elétrico Original do veículo, 01 montagem de bateria adicional min. 100A, independente de potência necessária do alternador, não sendo admitidas alternadoras menores que 120 A. Inversor de corrente contínua (12V) p/ alternado 110V 01 capacidade máx. de 1.600W de potência máx. mantida, 01 onda senoidal para Painel eletrônico interno min. de uma régua integrada 01 no mín. 01 tomadas, sendo 02 bipolares (2P+T) de 110 Vca e 02 p/ 12 V Potência máx. de 120 W, interruptores 01 total 01 tipo iluminada, iluminação total e artificial; Sinalizador Frontal Secundário: barra linear frontal o veículo com embudo no defletor frontal; 02 sinalizadores a LEDs em cada lado 01 carenagem frontal da ambulância na cor vermelha 01 tensão de trabalho de 12 Vcc e consumo nominal máx. de 1,0A por sinalizador; 02 Sinalizadores na parte traseira na cor vermelha, 01 frequência máx. de 90 flashes por minuto, operando mesmo c/ as portas traseiras abertas e permitida a visualização da sinalização de emergência no trabalho, quando ativado, 01 lente de proteção de poliacrílico resistente a impactos e desativação 01 tratamento UV; Sinalização acústica 01 ambulância de potência máx. de 100 W RMS p/ 13,8 Vcc, min. de 03 tons distintos sistema de migração 01 ajuste de ganho e pressão sonora e 01 metro máx. 100 dB @13,8 Vcc; Sinal fixo de direção; Ventilação do veículo proporcionada por janelas e ar condicionado no cabine do motorista e compartimento do paciente; Compartimento do motorista 01 sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador; P/ o compartimento do paciente original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado e ventilação conforme o item 5.12 da NBR 14.261; Capacidade térmica do sist. de Ar Condicionado 01 - Como sistema resfriador 01 máx. 30.000 BTUs; Cabeira do médico retrátil ao lado da cabeceira de mesa, No salão de atendimento; paralelamente à maca, um banco lateral ajustável, tipo bed; Maca retrátil ou articulada, concebida em alumínio; 01 máx. 1.930 mm de comprimento, 01 sist. de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e articulada; Design Interno: Dimensão 01 espaço interno da ambulância, visando proporcionar de forma acessível e prática, o maca, banco, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. Pega-mão ou balizante vertical, junto a porta traseira direita, p/ auxiliar na embarque, 01 arabamento na cor amarela, 01 máx. 140 mm de altura tipo baseado, 01 acomodação de equipamentos, p/ apoio 01 equipamentos e medicamentos; Forro interno de vinil adesivo p/ grafizar do veículo, composto por (porta da vida e SUS) e p/ lava (ambulância) no capô, lateral e vidros traseiros.</p>	<p>UND</p>	<p>CHEVROLET S10 LS 2022/2022 BRASILEIRA 319.509,00 1.278.000,00</p>
<p>TOTAL DE</p>		<p>R\$ 507.509,00</p>

Gerenciadora

PAULO GUTEMBERG AGUIAR VIEIRA

P G Aguiar vieira

Detentora

Processo nº 010303/22  
 Folhas nº 346  
 Rubrica:

Código identificador:  
 54d2840bf16d95e65d600df0824d0d30e7f133f8b86eaf8959d2d64e2cbab28193  
 00b7c3c07b015bb62c5563b7fe74c97eaa1fa1ab4eed4bbcf0c9ef73a3b09

Governo

PORTARIA Nº 013/2022 - GAB/PMLV

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGO VERDE, Estado do Maranhão, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas através da Lei Orgânica Municipal. Concede Licença Prêmio a Servidora Sr.<sup>a</sup> Lucilane Pereira dos Santos, ocupante do cargo efetiva de Auxiliar de Serviços Gerais (ASG). Considerando o que está disposto nos Artigos. 100 a 105 - da Lei Municipal nº.048, de 01 de setembro de 2011 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Lago Verde - MA). Considerando o Requerimento da Servidora, datado de 27 de abril de 2022; RESOLVE: Art. 1º - Conceder Licença Prêmio a Servidora, a pedido da Sr.<sup>a</sup> Lucilane Pereira dos Santos, portadora do CPF Nº. 806.750.000-78 e RG Nº. 053446282014-3 SSP/MA, ocupante do cargo efetiva de Auxiliar de Serviços Gerais (ASG), Matrícula sob Nº 492, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde, Município de Lago Verde - MA, órgão da administração direta. Art. 2º - A servidora gozará a licença prêmio pelo período de 45(Quarenta e cinco) dias, conforme requerimento. Iniciando a partir da data de 02 de maio a 15 de Junho de 2022. Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Publique-se, registre-se e cumpra-se, Palácio Prefeito Joaquim Pinto de Oliveira, Gabinete do Prefeito Municipal de Lago Verde - MA, em 29 de abril de 2022. ALEX CRUZ ALMEIDA Prefeito Municipal

Código identificador:  
 54d2840bf16d95e65d600df0824d0d30e7f133f8b86eaf8959d2d64e2cbab28193  
 00b7c3c07b015bb62c5563b7fe74c97eaa1fa1ab4eed4bbcf0c9ef73a3b09

Lago Verde - Maranhão, 29 de Abril de 2022, Atenciosamente.

LUANA SILVA CAJADO CASTRO

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos



Diário Oficial do Município



**Prefeitura Municipal de Lago Verde - MA**

CNPJ: 06.021.174/0001-17

Prefeito Alex Cruz Almeida  
Av. Vereador Osmar Rodrigues Lima, 1002  
Telefone: (99) 3621 0533

**MUNICIPIO DE**

**LAGO**

**VERDE:0602117400**

**0117**

Assinado de forma digital

por MUNICIPIO DE LAGO

VERDE:06021174000117

Dados: 2022.04.29

16:47:33 -03'00'

Processo nº	010303/22
Folhas nº	397
Rubrica:	<i>[assinatura]</i>

